

現行ネットワーク機器

機器	製品名	型式	数量	導入形式	設置場所	備考	
1	L2スイッチ	Apresia4328GT		1	所有	本館1F	継続利用
2	ルーター	RTX1210	RTX1210	1	リース	本館1F	継続利用
3	ファイアウォール	FortiGate300D	FG300D	1	リース	宮崎中央IDC	更改
4	L2スイッチ	HPE Aruba 2530 24G Switch	J9776A#ACF	1	リース	宮崎中央IDC	継続利用
5	基幹スイッチ (本館)	HP5500-24G-4SFPHISwitchw/2IntSlots	JG311A	1	リース	本館1F	更改
6	基幹スイッチ (本館)	HP5500150WACPowersupply	JD362A#ACF	2	リース	本館1F	更改
7	基幹スイッチ (本館)	HP55002-PORT10GbELocalConnectMod	JD360B	1	リース	本館1F	更改
8	基幹スイッチ (本館)	HP5500-24G-4SFPHISwitchw/2IntSlots	JG311A	1	リース	本館1F	更改
9	基幹スイッチ (本館)	HP5500150WACPowersupply	JD362A#ACF	2	リース	本館1F	更改
10	基幹スイッチ (本館)	HP55002-PORT10GbELocalConnectMod	JD360B	1	リース	本館1F	更改
11	基幹スイッチ (本館)	HPX230LocalConnect100cmCX4Cable	JD364B	2	リース	本館1F	更改
12	基幹スイッチ (本館)	HPX130SFP+LCLRTransceiver	JD094B	2	リース	本館1F	更改
13	基幹スイッチ (本館)	HPX1201GSFPLCLXTransceiver	JD119B	2	リース	本館1F	更改
14	基幹スイッチ (教育研究棟)	HP5500-24G-4SFPHISwitchw/2IntSlots	JG311A	1	リース	教育研究棟2F暗室	更改
15	基幹スイッチ (教育研究棟)	HP5500150WACPowersupply	JD362A#ACF	2	リース	教育研究棟2F暗室	更改
16	基幹スイッチ (教育研究棟)	HP55002-PORT10GbELocalConnectMod	JD360B	1	リース	教育研究棟2F暗室	更改
17	基幹スイッチ (教育研究棟)	HP5500-24G-4SFPHISwitchw/2IntSlots	JG311A	1	リース	教育研究棟2F暗室	更改
18	基幹スイッチ (教育研究棟)	HP5500150WACPowersupply	JD362A#ACF	2	リース	教育研究棟2F暗室	更改
19	基幹スイッチ (教育研究棟)	HP55002-PORT10GbELocalConnectMod	JD360B	1	リース	教育研究棟2F暗室	更改
20	基幹スイッチ (教育研究棟)	HPX230LocalConnect100cmCX4Cable	JD364B	2	リース	教育研究棟2F暗室	更改
21	基幹スイッチ (教育研究棟)	HPX130SFP+LCLRTransceiver	JD094B	2	リース	教育研究棟2F暗室	更改
22	基幹スイッチ保守用	HP5500-24G-4SFPHISwitchw/2IntSlots	JG311A	1	リース	保守用	更改
23	基幹スイッチ保守用	HP5500150WACPowersupply	JD362A#ACF	1	リース	保守用	更改
24	基幹スイッチ保守用	HP55002-PORT10GbELocalConnectMod	JD360B	1	リース	保守用	更改
25	基幹スイッチ保守用	HPX230LocalConnect100cmCX4Cable	JD364B	1	リース	保守用	更改
26	基幹スイッチ保守用	HPX130SFP+LCLRTransceiver	JD094B	1	リース	保守用	更改
27	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HP5130-48G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG937A#ACF	1	リース	教育研究棟2FEPS	更改
28	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HP5130-24G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG936A#ACF	1	リース	学生会館	更改
29	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HPX1201GSFPLCSXTransceiver	JD118B	1	リース	学生会館	更改
30	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HP5130-24G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG936A#ACF	1	リース	体育館	更改
31	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HPX1201GSFPLCSXTransceiver	JD118B	1	リース	体育館	更改
32	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HP5130-24G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG936A#ACF	1	リース	本館1F	更改
33	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HPX1201GSFPLCSXTransceiver	JD118B	3	リース	本館1F	更改
34	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+EISwitch	JG934A#ACF	1	リース	本館1F	更改
35	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+EISwitch	JG934A#ACF	1	リース	教育研究棟2F臨床実習室	更改
36	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+E[Switch	JG934A#ACF	1	リース	教育研究棟3FEPS	更改
37	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+EISwitch	JG934A#ACF	1	リース	教育研究棟3FLL-1	更改
38	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+EISwitch	JG934A#ACF	1	リース	教育研究棟3FLL-2	更改
39	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+EISwitch	JG934A#ACF	1	リース	教育研究棟3F情報処理室1	更改
40	スイッチングハブ/フロアスイッチB	HP5130-48G-4SFP+EISwitch	JG934A#ACF	1	リース	教育研究棟3F情報処理室2	更改
41	スイッチングハブ/フロアスイッチC	HP5130-24G-4SFP+EISwitch	JG932A#ACF	1	リース	講堂	更改
42	スイッチングハブ/フロアスイッチC	HPX1201GSFPLCSXTransceiver	JD118B	1	リース	講堂	更改
43	スイッチングハブ/フロアスイッチA	HP5130-24G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG936A#ACF	1	リース	教育研究棟4FEPS	更改
44	スイッチングハブ/フロアスイッチC	HP5130-24G-4SFP+EISwitch	JG932A#ACF	1	リース	教育研究棟2F暗室	更改
45	スイッチングハブ/フロアスイッチD	HP5130-48G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG937A#ACF	1	リース	図書館1F	更改
46	スイッチングハブ/フロアスイッチD	HPX1201GSFPLCLX	JD1198	1	リース	図書館1F	更改
47	スイッチングハブ/フロアスイッチD	HP5130-48G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG937A#ACF	1	リース	教育研究棟4FEPS	更改
48	スイッチングハブ/フロアスイッチD	HP5130-48G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG937A#ACF	1	リース	教育研究棟1FEPS	更改
49	ローカルスイッチ保守機	HP5130-48G-PoE+-4SFP+EISwitch	JG937A#ACF	1	リース	保守用	更改
50	ローカルスイッチ保守機	HPX1201GSFPLCSXTransceiver	JD118B	1	リース	保守用	更改
51	ローカルスイッチ保守機	HPX1201GSFPLCLX	JD119B	1	リース	保守用	更改
4	L2スイッチ	YAMAHASWX2210P-18		1	リース	講堂	継続利用
52	タイムサーバ	IGPSタイムサーバー	TSV-400GP	1	リース	本館1Fコンピュータ室	継続利用
53	ゲスト無線認証機器	RADIUS GUARD		1	リース		更改
54	ネットワーク監視装置	Zabbix		1	リース		更改
55	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館1F事務室	更改
56	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館1F非常勤講師控室	更改
57	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館1F保健室	更改
58	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館1F面談室	更改
59	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F学長室	更改
60	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F大会議室①	更改
61	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F大会議室②	更改
62	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F小会議室①	更改
63	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F小会議室②	更改
64	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F研究科長室	更改
65	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F事務局長室	更改
66	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F学部長室	更改
67	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F理事長室	更改
68	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F食堂①	更改
69	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F食堂②	更改

70	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F食堂③	更改
71	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F食堂④	更改
72	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F食堂⑤	更改
73	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	本館2F食堂⑥	更改
74	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	体育館体育館①	更改
75	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	体育館体育館②	更改
76	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F共同実験研究室	更改
77	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 3 ①	更改
78	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 3 ②	更改
79	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 3 ③	更改
80	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 3 ④	更改
81	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 2 ①	更改
82	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 2 ②	更改
83	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 2 ③	更改
84	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 2 ④	更改
85	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 4 ①	更改
86	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 4 ②	更改
87	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 4 ③	更改
88	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F中講義室 4 ④	更改
89	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 1 ①	更改
90	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 1 ②	更改
91	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 2 ①	更改
92	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 2 ②	更改
93	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 3 ①	更改
94	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 3 ②	更改
95	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 4 ①	更改
96	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟1F小講義室 4 ②	更改
97	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 2 ①	更改
98	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 2 ②	更改
99	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 2 ③	更改
100	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 2 ④	更改
101	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 1 ①	更改
102	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 1 ②	更改
103	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 1 ③	更改
104	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 1 ④	更改
105	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2Fエレベータ前	更改
106	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2Fラウンジ	更改
107	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F助産看護実習室①	更改
108	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F助産看護実習室②	更改
109	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 3 ①	更改
110	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F臨床看護実習室 3 ②	更改
111	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F母性看護実習室①	更改
112	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟2F母性看護実習室②	更改
113	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F実験室 1 ①	更改
114	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F実験室 1 ②	更改
115	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F実験準備室 2	更改
116	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F実験室 2 ①	更改
117	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F実験室 2 ②	更改
118	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3FLL教室①	更改
119	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3FLL教室②	更改
120	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F情報処理室①	更改
121	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F情報処理室②	更改
122	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F演習室 2	更改
123	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F演習室 3	更改
124	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F演習室 4	更改
125	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F助手研究室①	更改
126	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟3F助手研究室②	更改
127	アクセスポイント	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	教育研究棟3F教員研究室301	更改
128	アクセスポイント	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	教育研究棟3F教員研究室303	更改
129	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟4Fエレベータ前	更改
130	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	教育研究棟4Fラウンジ	更改
131	アクセスポイント	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	教育研究棟4F演習室 5	更改
132	アクセスポイント	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	教育研究棟4F教員研究室432	更改
133	アクセスポイント	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	教育研究棟4F教員研究室408	更改
134	アクセスポイント	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	教育研究棟4F学部事務室	更改
135	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館1F司書室	更改
136	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館1F学習研究室①	更改
137	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館1F学習研究室②	更改
138	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館1F研究個室前	更改
139	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館1F閲覧室①	更改
140	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館1F閲覧室②	更改
141	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館2F共同研究室	更改

142	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館2F家庭看護実習室	更改
143	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館2F多目的ホール	更改
144	アクセスポイント	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	図書館2F多目的ホール	更改
145	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟1F図書館前エントランス	継続利用
146	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟1F教育研究棟1階中央エントランス	継続利用
147	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟1F教育研究棟1階中央エントランス	継続利用
148	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟1F教育研究棟1階中央エントランス	継続利用
149	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟2F家庭看護、人間実習室	継続利用
150	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟2F家庭看護、人間実習室	継続利用
151	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	1	リース	教育研究棟3F教育研究棟3階中央エントランス	継続利用
151	アクセスポイント	AP-505-JP Unified AP	R2H27A	2	リース	講堂	継続利用
152	アクセスポイント保守機	AP-303-JP Unified AP	JZ319A	1	リース	保守用	更改
153	アクセスポイント保守機	AP-304-JP Unified AP	JX942A	1	リース	保守用	更改